

Stadsplein 5
2903 HH Capelle aan den IJssel
artiesten / techniek ingang:
Fluiterlaan 400
2903 HN Capelle aan den IJssel
tel: 010 458 63 00 kantoor
tel: 010 264 65 05 techniek
fax: 010 458 61 11 kantoor
e-mail: techniek@isalatheater.nl
website: <http://www.isalatheater.nl>
zie ook: <http://www.tekening.com/dtdonline/>

TECHNISCHE LIJST LUC LUTZ ZAAL

Beschrijving:

De Luc Lutz Zaal (Kleine Zaal) is een vlakke vloer theater (zwarte doos) met een inschuif tribune van 148 zitplaatsen. Op het zijbalkon kunnen maximaal 5 losse stoelen geplaatst worden. Er is de mogelijkheid om films te vertonen (digitale projector en scherm aanwezig) met geluid Dolby Surround System.

Bij ingeschoven tribune ontstaat een zaal die geschikt is voor feesten en buffetten. Er is een mobiele bar met tap aanwezig. De zaal kan sfeervol uitgelicht worden. Het is mogelijk om een podium te bouwen d.m.v. een practicabel bouw.

De bediening van licht en geluid is vanuit de open regie cabine.

Laden en lossen moet op straat (of op stoep) gebeuren en alles moet via de artiesten ingang naar binnen gebracht worden (voldoende transportmiddelen aanwezig).

SPEELVLAK

- Afmetingen zonder poten (tussen de muren): 9,45m bij 6,40m
- Afmetingen met zijzwart: 8,80m bij 6,40m
- Afmetingen met poten: 6,80m bij 6,40m
- indien uitverkocht (rij 1 is in gebruik): speeldiepte is slechts 5,40m!!!
- als de tribune 3 rijen is ingeschoven: speelvlak van 8,00m diep
- Zwarte fond aan rails
- Poten aan rails
- Zwarte balletvloer
- 4 bruggen verdeeld over de zaal om schijnwerpers, geluid, e.d. in te hangen
- Geen trekken aanwezig
- Geen horizontoek aanwezig, wel een vast filmscherm van 7,00 bij 3,00m onderkant op 2,20m hoogte
- Rechts achter: deur geschikt voor opkomsten
- Links: klein zijtoneel met 2 nooddeuren geschikt voor opkomsten
- Midden achter: dubbele laad en los deur, niet geschikt voor opkomsten
- Aan de achtermuur, boven de deuren, is een vast cinematoscoop scherm bevestigd
- Parketvloer gelijmd op beton (er mag dus niet gespijkerd/geschroefd worden in de vloer)
- Speciaal voor dansvoorstellingen kan er een zwevende vloer worden geregeld

LICHT:

De Luc Lutz Zaal heeft vier lichtbruggen door een zijbrug met elkaar verbonden, met 48 vaste dimmer aansluitingen. Er is geen hard patch aanwezig tussen de dimmers en de dimmer aansluitingen.

De schijnwerpers zijn volledig verplaatsbaar. Vloer aansluitingen zijn mogelijk. (Vloer)statieven zijn aanwezig.

SCHIJNWERPERS:

10x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1200W 15°<->38°

6x Giotto horizontaal 1250W

18x Thomas PAR 64 1kW medium

19x ADB pebble-convexschijnwerper 1200w met barndoors

12x Thomas PAR 56 300W medium

DIMMERS:

BEO dimmers, 48 à 2,5kW

COMPUTER:

1x ETC Ion

1x Micron Photon lichtregeltafel

1x draadloze afstandbediening Focus handheld

KRACHTSTROOM:

LICHT:

Toneel links achter: 63A Ceeform en 1x DMX

GELUID:

Toneel rechts achter: 32A Ceeform

GELUID:

- microfoons(*):

1x Countryman Isomax 4 katheders
5x MBHO MBP-648 condensator
2x AKG C-568 BE (halve shotgun) condensator
2x Shure SM-57 dynamisch
4x Shure SM-58 dynamisch
1x Shure SM-58 Bèta dynamisch
3x Crown PCC-160
1x Shure Beta-52a
6x Sennheiser EW100 G2 ontvangers
3x Sennheiser EW100 G2 handheld
4x Sennheiser EW100 G2 beltpack
4x Audio Technica headset
2x DPA 4066 headset
2x MKE 2 (plak)
3x MKE 40 (speld)

- overig(*):

4x Pico Matchbox DI
1x IMG DIB 102 stereo DI
1x ARX USB stereo DI
voldoende microfoon statieven, kabels aanwezig

- mengpaneel:

1x Yamaha O1V96 mengpaneel (12in / 4omni / 2mon / L+R)
1x Soundcraft K1-mengpaneel 8 mic/line in + 2 stereo in / 4 groep + LR uit 4 aux

- effectapparatuur:

1x Denon CD/MP3 speler DN-C635 met auto pause
1x Sony MDS JE520 MD rec. / player

- luidsprekers/versterkers:

5 x d&b audiotechniek max 15" met 2 x QSC MX 3000a versterker
2 x RCF Event subwoofers met 1 x QSC MX 1500a versterker
2 x d&b audiotechniek Qi7 met 2 x d&b audiotechniek E PAC-display dig. contr./amp.
2x d&b audiotechniek Qsub met 1 x d&b audiotechniek D12 dig. contr./amp.

- monitors(*):

4 x Sound Project X-act active vloermonitoren

AV apparatuur:

Video beamer	Merk:
DVD speler	Sanyo PLC-WM5500L met zoomlens LNS-S20
Cinemascoop scherm (vast, 7,00m bij 3,00m)	Onkyo DV-SP504E (*)
35mm filmprojector	

Diversen (*)

ASL intercom aanwezig
Vleugel: Bösendorfer 200cm (440Hz)
Piano: Yamaha M108 (442Hz)
10x podium elementen (1 bij 2m, hoogte 10, 20, 40, 60, 80 en 100cm)
katheders
50x orkeststoelen
30x lessenaars

(*) mits niet in gebruik in Grote Zaal

1 - 10 - 2013